

# CyberBook T51Q

защищенный терминал сбора данных



Процессор ARM (OCTA Core),  
2.0GHz



Совместимость ОС:  
Android 9.0



WiFi • BT 4.0 • ГЛОНАСС • GPS  
• NFC



Пыле и влагозащита



Выдерживает падения с высоты  
до 1,2 м



Рабочая температура  
от -10°C до + 55°C



5" • 1280x720 • 330 Кд/м²



1D/2D сканер



До 9.5 часов автономной  
работы

Защищенный ТСД с фактором защиты от влаги и пыли IP65 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



## Применение

- Банковское обслуживание / торговля / транспорт
- Животноводство / Сельское хозяйство
- Работа вне помещений / добывающие отрасли
- Военные технологии / МЧС

# Аксессуары



Док-станция офисная



Мульти зарядная станция



Держатель для транспорта



Пристегивающаяся батарея-клипса



Держатель пистолетный



Держатель пистолетный со считывателем RFID меток

# Спецификация CyberBook T51Q

<b>Защищенность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность</li><li>• ГОСТ 14254-2015 (IP65)</li><li>• Дисплей G+G, с четким изображением 1600×720, 500 кд/м<sup>2</sup></li><li>• Выдерживает падение с высоты до 1.5 м</li></ul>	<b>Порты ввода-вывода</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB Type-C x1 (зарядка и передача данных)</li><li>• Разъем для док-станции 2 пин Pogo x1</li><li>• Разъем для док-станции 8 пин Pogo x1</li><li>• Sim x1</li><li>• Картридер (до 128Гб) x1</li><li>• Разъем для наушников Ø3.5мм x1</li></ul>
<b>Дисплей</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5" 16:9, 1280×720, 330 Кд/м<sup>2</sup></li><li>• 5-ти точечный мультитач, емкостной, G+G</li></ul>	<b>Физические параметры</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 147.7 x 74 x 19 мм</li><li>• 0.22 кг.</li><li>• Чёрный</li></ul>
<b>Аудио</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Динамик x1</li><li>• Микрофон x1</li></ul>	<b>Адаптер питания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вход: AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz</li><li>• Выход: DC 5B / 2A</li></ul>
<b>Процессор</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ARM (OCTA Core), 2.0GHz</li></ul>	<b>Условия эксплуатации</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая температура: -10 °C ~ 55 °C</li><li>• Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C</li><li>• Влажность: 95% без образования конденсата</li></ul>
<b>Графика</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Интегрированная</li></ul>	<b>Аккумулятор встроенный</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Емкость: 4000 мАч</li><li>• Тип: Li-polymer</li><li>• Время работы: до 9.5 часов (50% уровень громкости, 50% яркость, 1080P HD видео)</li></ul>
<b>Операционная система</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Android 9.0</li></ul>	<b>Сетевые коммуникации</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>WiFi:</b> 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ГГц / 5.8ГГц)</li><li>• <b>BT:</b> 4.0 Расстояние передачи до 10м</li><li>• <b>3G/4G:</b> CMCC 4M : LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8</li><li>• <b>Навигация:</b> ГЛОНАСС / GPS</li><li>• <b>NFC:</b> Поддержка, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A, дистанция считывания: 2-4 см</li><li>• <b>2D сканер (опция):</b> Оптическое разрешение 5 мил / скорость сканирования 50 раз/сек</li></ul>
<b>Оперативная память</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4Гб</li></ul>		
<b>Хранилище</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64 Гб</li></ul>		
<b>Дополнительные аксессуары (опция)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Док-станция для офиса</li><li>• Держатель для транспорта</li><li>• Мультизарядная станция</li><li>• Держатель пистолетный со считывателем RFID меток</li><li>• Держатель пистолетный</li><li>• Батарея-клипса</li></ul>	<b>Стандартные аксессуары</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Адаптер питания офисный</li></ul>