

Промышленный компьютер СПАРКС JW632-6200



СПАРКС JW632-6200 - Малогабаритный ПК с пассивным охлаждением может использоваться для встраиваемых компьютерных комплексов (банкоматы, платежные терминалы и т.п.), а также для мобильных бортовых систем. Решения СПАРКС являются высокопроизводительными компьютерами с пониженным энергопотреблением, а также предусмотрены различные возможности монтажа корпуса устройства. Для каждой модели предлагается несколько базовых конфигураций.

Особенности

- > Пассивное охлаждение
- > Процессоры Intel® Skylake-U 6200
- > 2* SO-DIMM DDR4 2133МГц до 32ГБ
- > 4* USB3.0, 4* USB2.0, 1* HDMI, 2* COM, 2* RJ45
- > Габариты: 185 x 142 x 60 мм
- > Питание 12В = 5А

Применение

- > Облачные приложения
- > Интернет вещей (IoT)
- > В качестве аппаратной платформы для реализации визуализации и человеко-машинного интерфейса

- > Контроль автоматизации процессов
- > В составе управляющих, контролирующих и измерительных комплексов в промышленности


Передняя панель

- Кнопка включения
- 2* COM (Макс. 4* COM)
- 2* USB2.0
- 1* MIC
- 1* Line-Out



Задняя панель

- Разъем питания
- 2* LAN
- 1* HDMI (4096 x 2304 @60Гц)
- 1* DP (4096 x 2304 @60Гц)
- 1* Line-Out
- 4* USB3.0
- 2* USB2.0
- Опционально: WiFi



Промышленный компьютер СПАРКС JW632-6200

Спецификация

Области применения	<ul style="list-style-type: none">• Интернет вещей• Контроль автоматизации процессов• Облачные приложения	
Операционная система	Windows® 10, Linux	
Процессор	Intel® Skylake i5-6200U 14 нм, 2 ядра, 4 потока, Частота 2.3 ГГц - 2.8 ГГц, Кэш-память 3 МБ	Опционально: <ul style="list-style-type: none">• i5-6300U• Celeron 3855U/3955U• i5-7200U/i5-7300U
Видеоадаптер	Intel® UHD Graphics 520	
Память	2* SO-DIMM DDR4 до 32ГБ	
Накопитель	<ul style="list-style-type: none">• 2.5" SATA с высотой ≤ 10 мм• 1* mSATA SSD (Mini-PCI Express)	
Внутренние слоты	<ul style="list-style-type: none">• Mini PCIe #1 : half size (модули mini PCIe)• Mini PCIe #2 : full size (mSATA)	
Питание	<ul style="list-style-type: none">• DC 12В• Адаптер: AC 90~240В / DC 5А / 60Вт	

Задняя панель	<ul style="list-style-type: none">• Разъём питания• 2* LAN• 1* HDMI (4096 x 2304@60Гц)• 1* DP (4096 x 2304@60Гц)• 1* Line-Out• 4* USB3.0• 2* USB2.0• Опционально: WiFi
Передняя панель	<ul style="list-style-type: none">• Кнопка включения• 2* COM (Макс. 4* COM)• 2* USB2.0• 1* MIC• 1* Line-Out
Условия эксплуатации, температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая температура: 0...+50С• Температура хранения: -40...+70С• Влажность: 5-95% без конденсата
Размер и вес	<ul style="list-style-type: none">• 185 мм x 142 мм x 60 мм• Нетто 2.2 кг• Брутто 3.5 кг• Упаковка: 250 мм x 118 мм x 295 мм



Промышленный компьютер СПАРКС JW632-6200

Габариты, мм.

