

Компьютер СПАРКС JW11N-1115

СПАРКС JW11N-1115 - Малогабаритный ПК СПАРКС характеризуется такими свойствами, как ультракомпактный корпус, малое потребление энергии, безотказная работа и ударостойкость. Мощный и современный процессор Интел, набор быстродействующих компонентов, а также графическая подсистема, обеспечивают максимальную производительность и надежность устройства. ПК СПАРКС подойдет для установки в банках, больших и малых корпорациях, ресторанах. Они надежны даже в сложных условиях.


Особенности

1. Процессор Intel® 11-го поколения Tiger Lake Intel Core i31115G4
2. 2* модуля памяти SO-DIMM DDR4 3200 МГц до 64 ГБ
3. полный интерфейс подключения, поддерживает 4 набора выходов 4K HDR или один выход 8K
4. 3* внутренних слота расширения M.2




Передняя панель

- 1* аудио (комбинированный линейный выход + микрофон)
- 2* USB3.2 / тип A (Gen.2)
- 1* USB3.2 / тип C (Gen.2)
- 1* кнопка питания
- 1* индикатор питания



Задняя панель

- 2* USB3.2 (Gen.2) Type-C с поддержкой DP1.4, выход на дисплей
- 1* слот для SIM-карты
- 2* HDMI 2.0
- 2* RJ45
- 1* разъем постоянного тока



Компьютер СПАРКС JW11N-1115

Спецификация

| | |
|-------------------------------|---|
| Память | – 2* DDR4 3200 МГц до 64 ГБ |
| Сеть | – 1* Intel i219-LM GbE – 1* Intel i225-V 2.5GbE |
| Графика | – Intel® UHD / Iris Xe Graphics, общая память – 2* HDMI 2.0b (макс. разрешение: 4096×2160, 60 Гц) – 2* DP1.4 (макс. разрешение: 4096×2304, 60 Гц) от Type-C – Поддержка четырех независимых дисплеи 4K HDR или 1* 8K |
| Накопители информации | – 1* M.2 M-key 2242/2280 (интерфейс PCIe4.0 x4/SATAIII) с поддержкой NVMe – 1* 2,5-дюймовое устройство SATA (поддержка 2,5-дюймового жесткого диска высотой ≤ 10 мм) |
| Слот расширения | – 1* ключ M.2 E 2230 для модуля WiFi – 1* ключ M.2 B 3042/3052 для модуля 4G/5G |
| Ввод/вывод на задней панели | – 2* USB3.2 (Gen.2) Type-C с поддержкой DP1.4, выход на дисплей – 1* слот для SIM-карты – 2* HDMI 2.0 – 2* RJ45 – 1* разъем постоянного тока |
| Ввод/вывод на передней панели | – 1* аудио (комбинированный линейный выход + микрофон) – 2* USB3.2 / тип A (Gen.2) – 1* USB3.2 / тип C (Gen.2) – 1* кнопка питания – 1* индикатор питания |
| Внутренний разъем | – 1* SATAIII – 1* переключатель режима AT/ATX – Встроенный модуль TPM2.0 (опция) |
| Источник питания | – вход DC12~24V – Адаптер: DC12V_90W |
| Температура | – Рабочая температура: -10 ~ 50° C – Температура хранения: -20 ~ 60° C |
| Габаритные размеры | – Система: 121 (Ш) x 113,4 (Г) x 59 (В) мм – Коробка: 244 (Ш) x 183 (Г) x 118 (В) мм |



Компьютер СПАРКС JW11N-1115

Габаритные размеры (мм.)

