

CyberBook T186X

защищенный планшет



Процессор MT6789 (8 ядер)
2,2ГГц



Совместимость ОС:
Android 12



WiFi • BT 5.2 • ГЛОНАСС • GPS •
• 4G • NFC




Пыле и влагозащита



Выдерживает падения с высоты
до 1,22м



Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



8" • 1280x800 • 700 кд/м²



2D сканер (опционально)



До 9 часов автономной
работы

Защищенный планшет с фактором защиты от влаги и пыли IP67 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Применение

- Банковское обслуживание / торговля / транспорт
- Животноводство / Сельское хозяйство
- Работа вне помещений / добывающие отрасли
- Военные технологии / МЧС

Аксессуары



Док-станция офисная



Док-станция автомобильная



Кожаный чехол



Адаптер питания автомобильный



Ремешок наладонный



Ремень плечевой



Ремень 4х точечный



Защитная пленка для экрана



Стилус

Спецификация CyberBook T186X

| | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| Защищенность | <ul style="list-style-type: none">• Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность• ГОСТ 14254-2015 (IP67)• Герметичные крышки портов• Дисплей G+G, с четким изображением при ярком солнечном свете 1280×800, 700 кд/м² | Порты ввода-вывода | <ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 Type-A x1• USB Type-C x1• SIM x1• Картридер microSD (до 512Гб)• Разъем для док-станции 12пин Pogo x1• Разъем для наушников Ø3.5мм x1• Разъем питания DC Ø3.5мм x1 |
| Дисплей | <ul style="list-style-type: none">• 8" 16:10, 1280×800, 700 кд/м²• 5-ти точечный, емкостной, G+G | Физические параметры | <ul style="list-style-type: none">• 225,6 x 144,6 x 21,5 мм• 715 гр.• Чёрный |
| Аудио | <ul style="list-style-type: none">• Динамик x1• Микрофон x1 | Адаптер питания | <ul style="list-style-type: none">• Вход: AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz• Выход: DC 5V/3A Ø3.5мм |
| Процессор | <ul style="list-style-type: none">• MediaTek Helio G99 MT6789 (2 x Cortex-A76 2200 МГц, 6 x Cortex-A55 2000 МГц) | Условия эксплуатации | <ul style="list-style-type: none">• Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C• Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C• Влажность: 95% без образования конденсата |
| Графика | <ul style="list-style-type: none">• Mali-G57 MC2 | Аккумулятор встроенный | <ul style="list-style-type: none">• Емкость: 8500 мАч / 3.7V• Тип: Li-polymer• Время работы: до 9 часов (50% уровень громкости, 50% яркость, 1080P HD видео) |
| Операционная система | <ul style="list-style-type: none">• Android 12 (GMS) | Сетевые коммуникации | <ul style="list-style-type: none">• WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ГГц / 5.8ГГц)• BT: 5.2 Расстояние передачи до 10м• Навигация: GPS/ГЛОНАСС• 2G/3G/4G: GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41N LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b• NFC: 13.56MHz поддержка SO/IEC 14443A протокола, расстояние чтения с карт 4см• 2D сканер (опция): Оптическое разрешение 5мил / скорость сканирования 50 раз/сек. |
| Оперативная память | <ul style="list-style-type: none">• 8Гб | | |
| Хранилище | <ul style="list-style-type: none">• 128Гб | | |
| Дополнительные аксессуары (опция) | <ul style="list-style-type: none">• Док-станция для офиса• Док-станция для транспорта• Адаптер в прикуриватель• Ремень плечевой• Ремень 4х точечный• Защитная пленка на экран• Кожаный чехол• Стилус | Стандартные аксессуары | <ul style="list-style-type: none">• Адаптер питания офисный• Наладонный ремень |