


CYBERBOOK T207J

защищенный планшет



Процессор Intel Celeron N5100
(4 ядра), TDP 6Вт



Совместимость ОС:
Windows 10 / 11



WiFi • BT 5.0 • ГЛОНАСС • GPS •
NFC (опция)



Пыле и влагозащита •
Пассивное охлаждение



Выдерживает падения с высоты
до 1,22м




Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



10.1" • 1280x800 •
700 Кд/м²



2D сканер (опционально)



RJ45 / опционально:
COM (RS232) / USB 2.0

Защищенный планшет с фактором защиты от влаги и пыли IP65 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.




Аксессуары



Док-станция офисная



Ремешок наладонный



Док станция для транспорта



Сетевой блок питания



Дополнительная основная батарея



Зарядное устройство на 4 батареи



Автомобильный блок питания



Защитная плёнка экрана



Стилус активный/пассивный

Спецификация CyberBook T207J

Защищенность	<ul style="list-style-type: none"> • Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность • ГОСТ 14254-2015 (IP65) • Соответствует требованиям MIL-STD-810G, падение с высоты 1,22м • Герметичные крышки портов • Дисплей G+G, 7H, с четким изображением при ярком солнечном свете 1280×800, 700 Кд/м² 	Порты ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 (Тип А) x1 • USB 3.1 (Тип С) x1 • RJ45 (10/100) x1 • SIM x1 (тройной слот) • Картридер TF card x1 (совмещен с SIM) • HDMI 2.0a mini x1 • Разъем для наушников Ø3.5мм x1 • Разъем для док-станции 12пин Pogo x1 	
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> • 10.1" 16:10, 1280x800 700Кд/м² 10-ти точечный мультитач, емкостной 	Физические параметры	<ul style="list-style-type: none"> • 274.9 x 188.7 x 23.1 мм • 1.14кг • Серый 	
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Динамик x2 • Микрофон x1 	Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Вход: AC 100В ~ 240В, 50Гц/60Гц • Выход: DC 19В, 3.42А (Тип С) 	
Процессор	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Celeron N5100, 1.1 - 2.8 ГГц 	Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая температура: -20 °С ~ 60 °С • Температура хранения: -30 °С ~ 70 °С • Влажность: 95% без образования конденсата 	
Графика	<ul style="list-style-type: none"> • Intel UHD Graphics 	Аккумулятор съемный	<ul style="list-style-type: none"> • Емкость: 5000 мАч / 7.6В • Тип: Li-ion polymer • Время работы до 8 часов (50% уровень громкости, 200 люмен яркость, 1080P HD видео) 	
Операционная система	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10/11 • Astra Linux (уточняйте информацию по совместимости) 	Сетевые коммуникации <ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) • BT: 5.0 Расстояние передачи до 10м • Навигация: ГЛОНАСС/GPS • 4G • NFC (опция): 13.56MHz поддержка SO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/ Mifare протокола, расстояние чтения с карт до 4см • 2D сканер (опция) 		
Оперативная память	<ul style="list-style-type: none"> • 8Гб 		Хранилище	<ul style="list-style-type: none"> • 128Гб
Камера	<ul style="list-style-type: none"> • Фронтальная 5,0Мп • Тыловая 8,0Мп, автофокус, вспышка 		Модули расширения (опция, один из трех)	<ul style="list-style-type: none"> • RJ45 (10/100) – базовая комплектация • COM (RS232) • USB 2.0
Дополнительные аксессуары (опция)	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительная основная батарея • Док-станция для транспорта • Док- станция для офиса • Адаптер питания автомобильный • Зарядное устройство на 4 батареи • Стилус активный / пассивный • Пленка для экрана защитная 		Стандартные аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптер питания сетевой • Наладонный ремень

Применение

- Эксплуатация вне помещений / логистика
- Финансы / социальное обслуживание / торговля
- Производственная сфера / ВПК
- Военные технологии / МЧС