

CYBERBOOK I516D, I716D

защищенный планшет



Процессор Intel Core i5 / Core i7
12 поколение, TDP 15Вт



Совместимость ОС:
Windows 10 / 11



WiFi 6E • BT 5.3 • 4G
ГЛОНАСС • GPS




Пыле и влагозащита



Легко извлекаемый накопитель



Рабочая температура
от -20°C до +60°C



11,6" • 1920x1080 • 1000кд/м²



Фронтальная и тыловая камеры
с защитной шторкой



Модули расширения
(опционально)

Защищенный планшет для транспорта с фактором защиты от влаги и пыли IP66 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях и производительность вычислений. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Аксессуары



Блок питания AC 100-240В, 50-60Гц,
1.5А макс, DC PD65Вт (GTR65C-1)



Кабель USB Type C (UCC5A)



Ремень наладонный (HS11)



Ремень плечевой (SS18)



Зарядная станция на 2 батареи
(BC2U)



Батарея аккумуляторная,
3800 мАч, 7.7В (BT3800-2S)



Док-станция офисная (OD200)



Док-станция транспортная
(VD200)



Стилус с привязью
(Stylus01)

Спецификация CYBERBOOK I516D, I716D

Защищенность	- Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность - ГОСТ 14254-2015 (IP66) - Соответствует MIL-STD-810H - Герметичные крышки портов - Дисплей с четким изображением при ярком солнечном свете 1920×1080, 1000 кд/м² - Сканер отпечатка пальца опционально	Порты ввода-вывода	- USB Тип C x1 зарядка, передача данных - USB 3.0 (Тип A) x2 - RS-232/422/485 x1 опционально - RS-232 x1 опционально - RJ45 10/100/100 x1 - SIM (nano) x1 - Mini HDMI x1 - Разъем аудио комбо 3.5 мм x1 - Разъем для док-станции 24 pin POGO
Дисплей	11,6" 16:9, IPS, 1920×1080, 1000 кд/м² - Сенсорный, емкостной мультитач - Режимы работы: под дождем, в перчатках, стилус	Физические параметры	315 x 203 x 20 мм - Чёрный 1.55kg
Аудио	- Динамик 2Вт x2 - Микрофон x2	Адаптер питания	- Вход AC: 100В ~ 240В, 50Гц/60Гц, 1.5А макс. - Выход DC: PD 65Вт
Процессор	- Intel Core i5-1235U, 10 ядер, 12 потоков, 1.3 ГГц - 4.4 ГГц, TDP 15Вт - Intel Core i7-1255U, 10 ядер, 12 потоков, 1.7 ГГц - 4.7 ГГц, TDP 15Вт	Условия эксплуатации	- Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C - Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C - Влажность: 95% без образования конденсата
Графика	Intel Iris Xe Graphics	Батарея аккумуляторная, съемная	- Две батареи с функцией горячей замены 3800мАч, 7.7В, 29,26Втч x2 - До 6 часов автономной работы.
Операционная система	Windows 10/11	Сетевые коммуникации	WiFi: 6E: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G/6G - Bluetooth 5.3 4G / 5G опционально Навигация: ГЛОНАСС / GPS
Оперативная память	16Гб LPDDR5 32Гб LPDDR5 опционально		
Хранилище	256Гб, NVMe PCIe SSD - До 1Тб опционально	Клавиатура	- программируемые P1, P2, P3, P4 - Windows - Громкость +, Громкость - - Питание вкл/выкл
Камера	5Мп фронтальная, с защитной шторкой 12Мп тыловая, с защитной шторкой	Аксессуары	- Адаптер питания сетевой - Кабель USB Type C - Ремень наладонный - Ремень плечевой - Зарядная станция на 2 батареи - Батарея аккумуляторная - Док-станция офисная - Док-станция для транспорта - Стилус с привязью - Адаптер питания для транспорта
Модули расширения (один из)	- Сканер 1D/2D - Сканер UHF RFID - Сканер NFC - Считыватель смарт-карт		