

CyberBook R1375M

защищенный ноутбук



Процессор Intel Core i7
13 поколение



Совместимость ОС:
Win 10 / 11 / Astra Linux



(опционально) WiFi 6 • BT 5.2 •
ГЛОНАСС • GPS • 4G • 5G




Пыле и влагозащита



Выдерживает падения с высоты
до 1,2м



Рабочая температура
от - 40°C до + 60°C



15.6" • 1920x1080
• 1000 кд/м² • мультитач



Горячая замена батареи



Дискретная видеокарта
(опция)
NVIDIA GeForce RTX4060 8Гб

Защищенный ноутбук с фактором защиты от влаги и пыли IP65 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, перепады температур, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Спецификация CyberBook R1375M

Защищенность	- Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность - ГОСТ 14254-2015 (IP65) - Соответствует стандарту MIL-STD-810G - Герметичные крышки портов - Дисплей с четким изображением при ярком солнечном свете 1920×1080, 1000 кд/м², опционально низкотемпературный - Корпус из сплава magnalium - Сканер отпечатков пальца (опция) - Модуль TPM 2.0 - Быстрое уничтожение данных (опция)	Порты ввода-вывода	- USB 3.0 Type A x3 - Type-C x1 - HDMI Type-A x1 - SIM x1 - DB9 (RS232) x1 + VGA x1 Опционально: 2-ой DB9 (RS232/RS485) вместо VGA - RJ45 (10/100/1000) x2 - Разъем для наушников Ø3.5мм x1 - Разъем питания DC19В 9.47А x1 - Заземление x1
Дисплей	15,6" 16:9 1920×1080, 1000 кд/м², 10-точечный мультитач, G+G Опционально: Низкотемпературный 15,6" 16:9 1920×1080, 1000 кд/м² 10-точечный мультитач, G+G	Физические параметры	- Размеры – смотри на странице №4 - Вес - 4,9кг. - Варианты цвета (опция): - GY-06 (хаки) - GUN (серый)
Аудио	- Динамик 1Вт x2 - Микрофон x1	Питание	DC 19В, 9,47А, 188Вт
Процессор	Intel Core i7-13700H (14 ядер, 20 потоков, 24Мб кэш, 2.4-5.0 ГГц, 35-45 Вт)	Условия эксплуатации	- Рабочая температура: -20 °С ~ 60 °С (-40 °С ~ 60 °С опционально), - Температура хранения: -50 °С ~ 70 °С - Влажность: 95% без образования конденсата
Графика	- Intel Iris Xe Graphics (0,3-1,5 ГГц.) Опционально: NVIDIA GeForce RTX4060 8Гб	Батарея аккумуляторная	Встроенная – 5800мАч, 11.1В, 58.8 Втч До 0,5 ч, для осуществления горячей замены основной батареи - Съёмная – 10800мАч, 14.4В, 155 Втч До 6 часов автономной работы Опционально: низкотемпературная, повышенной ёмкости 12800мАч, 14.4В, 184.3 Втч До 8 часов автономной работы
Камера	5 МП фронтальная (опционально)		
Операционная система	- Astra Linux 1.6 / 1.7 - подробности совместимости с ОС по работе отдельных модулей уточнять у торгового представителя - Windows 10 / 11	Сетевые коммуникации	WiFi: 6, 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax Bluetooth: 5.2 дистанция до 10м. 2G/3G/4G (опция, М.2) LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 5G (опция, М.2) 5G NR : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA : B46 (2 x 2 MIMO) WCDMA : B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
Навигация	- GPS/ГЛОНАСС U-blox M10S - GPS: Чувствительность захвата: -160 dbm, время холодного старта: <50 секунд, время горячего старта: <28 секунд, частота: 0,25 Гц, 10 МГц (настраивается).		
Кнопки / индикаторы	- Питание вкл/выкл - P1 – настраиваемая - P2 – настраиваемая - Индикатор питания - Индикатор заряда батареи - Индикатор работы накопителя		
Оперативная память	16 Гб LPDDR5 32 / 48 / 64 Гб SODIMM DDR5 (опция)	Стандартные аксессуары	Адаптер питания сетевой Вход: AC 100В~240В, 50/60Гц Выход: DC 19В, 9.47А/188Вт
Хранилище	- SSD 1Тб М.2 (SATA или NVME) (512Гб, 2 Тб опционально) - Второй SSD 512Гб / 1Тб / 2Тб (mSATA) (взаимоисключающие с 4Г/5Г)	Дополнительные аксессуары (опция)	- Основная, съёмная батарея 10800мАч, 14.4В, 155 Втч (-20 °С ~ 60 °С) - Основная, низкотемпературная, съёмная батарея 12800мАч, 14.4В, 183.4 Втч (-40 °С ~ 60 °С)

CyberBook R1375M

