

CYBERBOOK T112U

защищенный планшет



Процессор MTK Dimensity 7300
(8 ядер)



Совместимость ОС:
Android 15



WiFi 6E • BT 5.4 • ГЛОНАСС • GPS
• 4G, 5G, NFC



Пыле и влагозащита



Выдерживает падения с высоты
до 1,2м



Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



10,95" • 1920x1200 • 450Кд/м²



Фонарь 440 люмен



20000мАч, 33Вт быстрая
зарядка, повербанк

Защищенный планшет с фактором защиты от влаги и пыли IP68 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Аксессуары



Ремешок наладонный

Спецификация CyberBook T112U

Защищенность	<ul style="list-style-type: none"> Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность ГОСТ 14254-2015 (IP68) Соответствует MIL-STD-810H Герметичные крышки портов Дисплей с четким изображением при ярком солнечном свете 1920×1200, 450 Кд/м² 	Порты ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none"> Type-C (Зарядка/передача данных/наушники/повербанк 6Вт) x1 Nano SIM+TF или nano SIM + nano SIM x1
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> 10,95" 16:10, 1920×1200, 450 Кд/м² Сенсорный, емкостной 10ти точечный мультитач, возможность работы в перчатках 	Физические параметры	<ul style="list-style-type: none"> 263,4 x 178 x 19,1 мм Чёрный, оранжевый 0,98кг
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> Динамик 1.5Вт x2 Микрофон x2 Вибромотор 	Адаптер питания	<ul style="list-style-type: none"> Вход: AC 100В ~ 240В, 50Гц/60Гц Выход: DC 5В, 3А / 9В, 3А / 12В, 2.5А / 15В, 2А / 20В, 1.5А / PPS 5-11В, 3А Быстрая зарядка 33Вт
Процессор	<ul style="list-style-type: none"> MTK Dimensity 7300 (MT6878) 4x2.5 ГГц – Cortex-A78 4x2 ГГц – Cortex-A55 	Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая температура: -20 °С ~ 60 °С Температура хранения: -30 °С ~ 70 °С Влажность: 95% без образования конденсата
Графика	<ul style="list-style-type: none"> Mali-G615 MP2 	Батарея аккумуляторная	<ul style="list-style-type: none"> Встроенная – 20000мАч / 3.87В до: 90 дней в режиме ожидания 112 часов разговора 37 часов музыки 12 часов видео 24 часа игр Функция повербанка 6Вт
Операционная система	<ul style="list-style-type: none"> Android 15 	Сетевые коммуникации	<ul style="list-style-type: none"> WiFi6E: 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax BT 5.4: Расстояние передачи до 30м 4G / 5G Навигация: ГЛОНАСС / GPS NFC: дистанция считывания 0-4 см.
Оперативная память	<ul style="list-style-type: none"> 12Гб, LDDR5 		
Хранилище	<ul style="list-style-type: none"> 256Гб, UFS 3.1 	Клавиатура	<ul style="list-style-type: none"> 4 клавиши
Камера	<ul style="list-style-type: none"> Фронтальная 32Мп Тыловая 64Мп Тыловая ночного видения 20Мп Походный фонарь 440 люмен (Непрерывное свечение/SOS/стробоскоп) 	Стандартные аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> Адаптер питания сетевой Ремешок наладонный

Применение

- Эксплуатация вне помещений / логистика
- Финансы / социальное обслуживание / торговля
- Производственная сфера / ВПК
- Военные технологии / МЧС