CYBERBOOK I516D, I716D

защищенный планшет

Процессор Intel Core i5 / Core i7
12 поколение, TDP 15Вт

Совместимость ОС:
Windows 10 / 11

WiFi 6E ▪ BT 5.3 ▪ 4G
ГЛОНАСС ▪ GPS

IP66

Пыле и влагозащита

SSD

Легко извлекаемый накопитель

Рабочая температура
от -20°C до + 60°C

11,6” ▪ 1920x1080 ▪ 1000кд/м²

Фронтальная и тыловая камеры
с защитной шторкой

Модули расширения
(опционально)

Защищенный планшет для транспорта с фактором защиты от влаги и пыли IP66 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях и производительность вычислений. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Аксессуары



Блок питания AC 100-240В, 50-60Гц, 1.5А макс, DC PD65Вт (GTR65C-1)



Кабель USB Type C (UCC5A)



Ремень наладонный (HS11)



Ремень плечевой (SS18)



Зарядная станция на 2 батареи (BC2U)



Батарея аккумуляторная, 3800 мАч, 7.7В (BT3800-2S)



Док-станция офисная (OD200)



Док-станция транспортная (VD200)



Стилус с привязью (Stylus01)

Спецификация **CYBERBOOK I516D, I716D**

Защищенность	• Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность • ГОСТ 14254-2015 (IP66) • Соответствует MIL-STD-810H • Герметичные крышки портов • Дисплей с четким изображением при ярком солнечном свете 1920×1080, 1000 кд/м² • Сканер отпечатка пальца опционально
Дисплей	• 11,6" 16:9, IPS, 1920×1080, 1000 кд/м² • Сенсорный, емкостной мультитач • Режимы работы: под дождем, в перчатках, стилус
Аудио	• Динамик 2Вт x2 • Микрофон x2
Процессор	• Intel Core i5-1235U, 10 ядер, 12 потоков, 1.3 ГГц - 4.4 ГГц, TDP 15Вт • Intel Core i7-1255U, 10 ядер, 12 потоков, 1.7 ГГц - 4.7 ГГц, TDP 15Вт
Графика	• Intel Iris Xe Graphics
Операционная система	• Windows 10/11
Оперативная память	• 16Гб LPDDR5 • 32Гб LPDDR5 опционально
Хранилище	• 256Гб, NVMe PCIe SSD • До 1Тб опционально
Камера	• 5Мп фронтальная, с защитной шторкой • 12Мп тыловая, с защитной шторкой
Модули расширения **(один из)**	• Сканер 1D/2D • Сканер UHF RFID • Сканер NFC • Считыватель смарт-карт

Порты ввода-вывода	• USB Тип C x1 зарядка, передача данных • USB 3.0 (Тип A) x2 • RS-232/422/485 x1 опционально • RS-232 x1 опционально • RJ45 10/100/1000 x1 • SIM (nano) x1 • Mini HDMI x1 • Разъем аудио комбо 3.5 мм x1 • Разъем для док-станции 24 pin POGO
Физические параметры	• 315 x 203 x 20 мм • Чёрный • 1.55кг
Адаптер питания	• Вход AC: 100В ~ 240В, 50Гц/60Гц, 1.5А макс. • Выход DC: PD 65Вт
Условия эксплуатации	• Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C • Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C • Влажность: 95% без образования конденсата
Батарея аккумуляторная, съемная	• Две батареи с функцией горячей замены 3800мАч, 7.7В, 29,26Втч **x2** • До 6 часов автономной работы.
Сетевые коммуникации	• **WiFi:** 6E: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G/6G • Bluetooth 5.3 • **4G / 5G опционально** • **Навигация:** ГЛОНАСС / GPS
Клавиатура	• программируемые P1, P2, P3, P4 • Windows • Громкость **+**, Громкость **-** • Питание вкл/выкл
Аксессуары	• Адаптер питания сетевой • Кабель USB Type C • Ремень наладонный • Ремень плечевой • Зарядная станция на 2 батареи • Батарея аккумуляторная • Док-станция офисная • Док-станция для транспорта • Стилус с привязью • Адаптер питания для транспорта