

CyberBook

ЗАЩИЩЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

ноутбуки • планшеты • терминалы сбора данных



MEDIATEK

QUALCOMM



HARDWARE READY FOR
ASTRA LINUX
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION

cyberbookpc.ru

Защищенный планшет CyberBook T71U

- 11,6" 1920x1080 IPS матрица
- емкостный мультитач экран SLR яркость до 1000 нит*
- Intel Core i7/Core i5
- Windows 10 Pro
- Wi-Fi, BT5.0, GPS/GLONASS*, 4G(LTE)*
- RJ45, RS-232*, 1D/2D сканер*, PCMCIA*/RFID*/Express Card 54*
- Батарея 4800мА/ч, до 13,5 часов работы
- IP65, MIL-STD-810G, MIL-STD 461F



Спецификация			
Процессор	Intel Core m3-7Y30 (7 поколения)	Защищенность	IP65, MIL-STD-810G MIL-STD 461F
Оперативная память	8Гб/16Гб*	Камера	2 Мп фронтальная камера 8 Мп основная камера с автофокусом и вспышкой
Жесткий диск	256Гб/512Гб*/1Тб*	Порты ввода-вывода	USB 3.0(A); USB 2.0 (A) x1; HDMI (A) разъем для док-станции (41-pin Pogo); SIM x1; RJ45; слот SD x1; вход питания; выход на наушники
Карта памяти	Micro SD	Считыватели	Smart Card; сканер отпечатков пальцев* сканер 1D/2D*/RS-232*; RFID*/PCMCIA typell*/ ExpressCard 54*
Дисплей	11,6", 1920x1080 1000 нит SLR*	Батарея	4800 мА/ч, 7.6V
ОС	Windows 10Pro	Габариты и вес	317 мм x 215 мм x 23,8 мм; 1,39 кг
Сети	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0; LTE*, GPS/GLONASS*, разъем антенны RF	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -46°C — +71°C Влажность: 5-95%

Защищенный планшет CyberBook T81R

- 11,6" FHD 1920x1080, 500 нит SLR*
- 4 режима касания экрана: влажные руки/перчатки/стилус/обычный
- Intel Core i5 (8 поколения)
- Windows 10 Pro
- 3G/4G(LTE)*, Wi-Fi, BT5.0, GPS/GLONASS
- RJ45*/SmartCard*/RFID*, 1D/2D сканер*
- Батарея 3950 мА/ч (до 8ч работы)
- IP65, MIL-STD-810G, MIL-STD 461F



Спецификация			
Процессор	Intel Core i5-8250U(8-го поколения), 1,6-3,4 ГГц	Защищенность	IP65, MIL-STD-810G, MIL-STD 461F, ANSI/ISA 12.12.01-2000, Class I, Division 2
Оперативная память	8Гб/16Гб*	Камера	2 Мп фронтальная камера 5 Мп основная камера с автофокусом и вспышкой
Жесткий диск	SSD 256Гб/512Гб*	Порты ввода-вывода	USB 3.0 (A)x2, HDMI 1.4a Type C x1, DC in jack x1, Audio in/out(combo jack)x1, SIM x1, microSD x1, 41-pin Pogo x1
Карта памяти	Micro SD	Считыватели	RJ-45x1*/RFID*, 1D/2D сканер штрих кода*
Дисплей	11,6" FHD 1920x1080, 500 нит SLR*	Батарея	3950 мА/ч, 11.1V до 8 часов работы 7800 мА/ч, 11.1V до 16 часов работы*
ОС	Windows 10Pro	Габариты и вес	298 мм x 192 мм x 20 мм, 1,2 кг
Сети	3G/4G(LTE)*, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS*	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -40°C — +71 °C Влажность: до 95%

Защищённый планшет CyberBook T186

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 8" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro/ Android
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC, 1D/2D сканер штрих кодов
- Батарея 8500мАч(3G)/ 7800мАч(4G)
- IP67, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; 12pin Pogo Pin x1; вход питания x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	8" 1280x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	8500мАч(3G)/ 7800мАч(4G)
ОС	Windows 10 Home/ Pro/ Android	Габариты и вес	225x143x19мм, 740 гр.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ +60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T188

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 8" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран 320nits
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro/ Android
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC
- Батарея 7500мАч
- IP67, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3L	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; вход питания x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC(опция)
Дисплей	8" 1280x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	7500мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/ Android	Габариты и вес	220x143x14мм, 650 гр.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T116



- 10,1" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов, сканер отпечатков пальцев
- RS232(DB9)/ RJ45
- 10000мАч съёмная батарея
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; 12pin Pogo Pin x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45-x1; RS232 x1.
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов, сканер отпечатков пальцев
Дисплей	10,1" 1280x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	Съёмная батарея 10000мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android	Габариты и вес	280 x 187 x 22 мм, 1014 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T116K



- 10,1" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel® Kabylake-Y Core™ m3-7Y30
- Windows 10 Home/ Pro/IOT
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- RFID, 1D/2D сканер штрих кодов, сканер отпечатков пальцев
- RS232(DB9)/ RJ45
- Съёмная батарея 10000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Kabylake-Y Core™ m3-7Y30	Защищённость	IP6' , MIL-STD-810G
Оперативная память	4Гб/8Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 8Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	128Гб/256Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; 12pin Pogo Pin x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45-x1; RS232 x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	RFID, 1D/2D сканер штрих кодов, сканер отпечатков пальцев
Дисплей	10,1" 1280x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	Съёмная батарея 10000мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android	Габариты и вес	280 x 187 x 22 мм, 1014 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T118

 **АКТИВНАЯ ССЫЛКА**

- 10,1" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран 400Nits
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID
- Батарея 10000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация

Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3L	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 3.0(OTG) x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC/RFID
Дисплей	10,1" 1280x800 IPS емкостный мультитач 400Nits	Батарея	Батарея 10000 мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/ Android	Габариты и вес	267 x 183 x 16 мм, 900 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность — 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T118M

 **АКТИВНАЯ ССЫЛКА**

- 10,1" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран 400Nits
- MTK Octa-Core 8783
- Android
- 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC
- Батарея 10000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация

Процессор	MTK Octa-Core 87830	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	1Гб/2Гб/3Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 8Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	16Гб/32Гб/64Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC
Дисплей	10,1" 1280x800 IPS емкостный, мультитач 400Nits	Батарея	Батарея 10000мАч
ОС	Android	Габариты и вес	267 x 183 x 16 мм, 900 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищенный планшет CyberBook T177Q

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 8" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass емкостный мультитач экран
- Qualcomm Snapdragon 210 MSM8916
- Android
- 4G(LTE), Wi-Fi, BT4.0, GPS/GLONASS
- NFC, RFID, 1D/2D сканер, сканер отпечатка пальца, IR модуль
- Батарея 7200мА/ч
- IP67, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Qualcomm Snapdragon 210 MSM8916	Защищенность	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	2 Гб	Камера	2 Мп фронтальная камера 8 Мп основная камера с автофокусом и вспышкой
Жесткий диск	16 Гб eMMC	Порты ввода-вывода	micro USB 2.0 (OTG) x1; 16pin Pogo для модуля расширения x1; SIM x1; слот SD x1; вход питания; выход на наушники
Карта памяти	Micro SD до 32 Гб	Считыватели	NFC/RFID; сканер 1D*; сканер отпечатков пальцев* Модуль расширения: LF RFID* UHF RFID до 4м* (без NFC) сканер 1D/2D*; IR модуль
Дисплей	7", 1280x800, IPS емкостный мультитач	Батарея	7200 мА/ч, 3.7V
ОС	Android	Габариты и вес	208 мм x 140 мм x 20 мм; 620 г
Сети	Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0; LTE; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +50°C Хранение: -40°C — +60°C Влажность: 5-95% без конденсата

Защищенный планшет CyberBook T186M

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 8" 1280x800 IPS матрица, 400 нит
- Gorilla Glass емкостный мультитач экран
- Mediatek MT8735
- Android 8.1
- 3G/4G(LTE), Wi-Fi, BT4.0, GPS/GLONASS
- NFC, RFID, 1D/2D сканер
- Батарея 8500 мА/ч (до 15ч работы)
- IP67, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Mediatek MT8735	Защищенность	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	2 Гб LPDDR	Камера	2 Мп фронтальная камера 13 Мп основная камера с автофокусом и вспышкой
Жесткий диск	32/64* Гб eMMC	Порты ввода-вывода	HDMI 1.4a Type C x1, microUSB 2.0 x1, USB 2.0 OTG1 x1, DCin 5B 3A x1, audio, SIM x1, SD x1, 12pin Pogo x1
Карта памяти	Micro SD до 128 Гб	Считыватели	NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кода*
Дисплей	8", 1280x800, IPS, 400 нит емкостный, мультитач	Батарея	8500 мА/ч, 3.7V
ОС	Android 8.1	Габариты и вес	228 мм x 145 мм x 16,5 мм, 630 г
Сети	3G/4G(LTE) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac: Bluetooth 4.0, GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -30°C — +70°C Влажность: до 95%

Защищенный планшет CyberBook T188M

 [АКТИВНАЯ ССЫЛКА](#)

- 8" 1280x800 IPS матрица, 400 нит
- Gorilla Glass емкостный мультитач экран
- Mediatek MT8735
- Android 8.1
- 3G/4G(LTE), Wi-Fi, BT4.0, GPS/GLONASS
- NFC, RFID
- Батарея 7500мА/ч (до 7ч работы)
- IP67, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Mediatek MT8735	Защищенность	IP 67, MIL-STD-810G
Оперативная память	2 Гб LPDDR	Камера	2 Мп фронтальная камера 8 Мп основная камера с автофокусом и вспышкой
Жесткий диск	16/32*/64* Гб eMM	Порты ввода-вывода	HDMI 1.4a Type C x1, microUSB 2.0 (OTG) x1, SIM x1, SD x1, вход питания x 1, выход на наушники x 1
Карта памяти	Micro SD до 128 Гб	Считыватели	сканер NFC/RFID
Дисплей	8", 1280x800, IPS, 400 нит емкостный, мультитач	Батарея	7500 мА/ч, 3.7
ОС	Android 8.1	Габариты и вес	220 мм x 143 мм x 14 мм, 650 г
Сети	3G/4G(LTE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n: Bluetooth 4.0, GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -30°C — +70°C Влажность: до 95%

Защищенный планшет CyberBook T116M

 [АКТИВНАЯ ССЫЛКА](#)

- 8" 1280x800 IPS матрица, 400 нит
- Gorilla Glass емкостный мультитач экран
- Mediatek MT8735
- Android 8.1
- 3G/4G(LTE), Wi-Fi, BT4.0, GPS/GLONASS
- NFC, RFID
- Батарея 7500мА/ч (до 7ч работы)
- IP67, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Atom™ Cherry Trail x5-Z835	Защищенность	IP 65, MIL-STD-810G, взрывозащита: Ex ic IIB T4 G
Оперативная память	2/4* Гб LPDDR	Камера	2 Мп фронтальная камера 5 Мп основная камера с автофокусом и вспышкой
Жесткий диск	132/64*/128* Гб eMM	Порты ввода-вывода	HDMI 1.4a Type C x1, microUSB 2.0(OTG)x1, USB 2.0, 12pin Pogo для док-станции, RS232x1, RJ45x1, SIMx1, произвольный портx1
Карта памяти	Micro SD до 128 Гб	Считыватели	NFC/RFID*, сканер отпечатка пальца*, сканер 1D/2D*
Дисплей	10,1", 1280x800, IPS, 400 нит емкостный, мультитач	Батарея	10000 мА/ч, 3.7
ОС	Android 5.1/Windows10 Home/Pro/IOT	Габариты и вес	280 мм x 187 мм x 22 мм, 1014 г
Сети	3G/4G(LTE)*, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/nc: Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -30°C — +70°C Влажность: до 95%

- 4" 480x800 IPS матрица
- закаленное стекло емкостный мультитач экран
- Qualcomm Snapdragon 410MSM8916
- Android 5.1
- LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS/GLONASS модуль
- LF RFID *, HF RFID*, UHF RFID* (без NFC), сканер 1D*.2D*
- Батарея 3800 мА/ч, батарея пистолетного держателя 5000 мА/ч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Qualcomm Snapdragon 410MSM8916	Защищенность	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	2 Гб LPDDR3	Камера	2 Мп фронтальная камера 8 Мп основная камера с автофокусом и вспышкой
Жесткий диск	16 Гб eMMC	Порты ввода-вывода	micro USB 2.0 (OTG)x1, 9pin Pogoх2, слот для SIM картыx1, слот SD, вход питания, выход на наушники
Карта памяти	Micro SD до 32 Гб	Считыватели	LF RFID *, HF RFID*, UHF RFID* (без NFC), сканер 1D*, сканер 2D*, датчик отпечатков пальцев*
Дисплей	4", 480x800, IPS, закаленное стекло, емкостный мультитач	Батарея	3800 мА/ч, 3.7V, батарея пистолетного держателя 5000 мА/ч, 3.7
ОС	Android 5.1	Габариты и вес	168 мм x 75 мм x 26 мм0, 350 г
Сети	LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS/GLONASS модуль* GPS модуль повышенной точности*	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -40°C — +70°C Влажность: 5-95% без конденсата

- 6" 720x1280 IPS матрица, 320 нит
- Gorilla Glass емкостный мультитач экран
- Intel Atom Z8350
- Windows 10
- 3G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC*
- Батарея 5000 мА/ч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Atom Z8350	Защищенность	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	4 Гб LPDDR	Камера	2 Мп фронтальная камера 5 Мп основная камера с автофокусом и вспышкой
Жесткий диск	32/64* Гб eMMC	Порты ввода-вывода	microUSB 2.0 x1, SD x1, 12pin Pogo x1
Карта памяти	Micro SD до 128 Гб	Считыватели	NFC*
Дисплей	6", 720x1280, IPS, 320 нит емкостный, мультитач	Батарея	5000 мА/ч, 3.7V
ОС	Android 5.1	Габариты и вес	185 мм x 93 мм x 20,7 мм, 380 г
Сети	3G, NFC*, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -30°C — +70°C Влажность: до 95%

Защищённый планшет CyberBook T122

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 12,2" 1920x1200 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- RS232/RS485/RJ45
- Съёмная батарея 12600мАч
- Кожанный чехол с клавиатурой
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1; RS485 x1.
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	12,2" 1920x1200 IPS емкостный, мультитач	Батарея	12600мАч, съёмная
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android	Габариты и вес	319,6 x 216 x 23,4мм, 1460 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная Влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T422

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 12,2" 1920x1200 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel® Kabylake Core™ m3-7Y30
- Windows 10 Home/ Pro/ IOT
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- RS232/RS485/RJ45
- Батарея 6300 мАч с горячей заменой, внутренняя батарея 1000мАч
- Кожанный чехол с клавиатурой
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Kabylake Core™ m3-7Y30	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1; RS485 x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	12,2" 1920x1200 IPS емкостный, мультитач	Батарея	6300 мАч с горячей заменой, внутренняя батарея 1000мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT	Габариты и вес	319,6 x 216 x 23,4мм, 1460 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ +60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная Влажность - 5%~95%

Защищённое гибридное устройство 2 в 1 CyberBook T411

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 11,6" 1920x1080 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel® Kabylake Core™ m3-7Y30
- Windows 10 Home/ Pro/ IOT
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- 1D/2D сканер штрих кодов/ сканер отпечатков пальцев
- RS232/RS485/RJ45
- Батарея 5000мАч + 6300мАч
- Кожаный чехол с клавиатурой
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Kabylake Core™ m3-7Y30	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	4Гб/8Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера уйп 8Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	128Гб/256Гб/512Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x2; USB 3.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1; RS485 x1.
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	1D/2D сканер штрих кодов; сканер отпечатков пальцев
Дисплей	11,6" 1920x1080 IPS емкостный, мультитач	Батарея	5000мАч + 6300мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT	Габариты и вес	305 x 205 x 16,5мм, 2936 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ +60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная Влажность - 5%~95%

Защищённое гибридное устройство 2 в 1 CyberBook T711

- 11,6" FHD 1920x1080 IPS матрица
- Ёмкостный мультитач экран повышенной яркости, яркость 1000Nits
- Intel® Core™ i5-7Y54
- Windows 10 Pro
- 4G, Wi-Fi, BT5.0, GPS/GLONASS
- 1D/2D сканер штрих кодов/ сканер отпечатков пальцев
- RJ45
- Батарея 4800МАч (до 8-ми часов работы) с функцией горячей замены
- Режим "Стелс"
- Режим ночное видение
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Core™ i5-7Y54	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G;
Оперативная память	8Гб DDR4	Камера	2Мп фронтальная камера 8Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	128Гб M2 MLC SSD	Порты ввода-вывода	USB 3.0 x1; HDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; 1 x RS232 или сканер 1D/2D или USB 2.0
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	1D/2D сканер штрих кодов; сканер отпечатков пальцев
Дисплей	11,6" 1920x1080 IPS емкостный, мультитач	Батарея	4800МАч с функцией горячей замены, внутренняя батарея 1100мАч
ОС	Windows 10 Pro	Габариты и вес	317 x 215 x 23,8мм, 1,36 кг
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 5.0; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -20°C ~ +60°C Хранение -40°C ~ +71°C Относительная Влажность - 5%~95%

Защищённый терминал сбора данных CyberBook Q62/Г62

 [АКТИВНАЯ ССЫЛКА](#)

- 6" 720x1280 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Qualcomm Quad-Core 8909/MTK Quad-Core 8735b
- Android
- 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- Съёмная батарея 5000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Qualcomm Quad-Core 8909/MTK Quad-Core 8735b	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	1Гб/2Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	8Гб/16Гб/32Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; Extended Back Dock Function
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	6" 720x1280 IPS емкостный, мультитач	Батарея	5000мАч, съёмная
ОС	Android	Габариты и вес	165x93x20.7мм, 380 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый терминал сбора данных CyberBook I62

 [АКТИВНАЯ ССЫЛКА](#)

- 6" 720x1280 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 IOT
- 3G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- Съёмная батарея 5000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; Extended Back Dock Function
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	6" 720x1280 IPS емкостный, мультитач	Батарея	5000мАч
ОС	Windows 10 IOT	Габариты и вес	165x93x20.7мм, 380 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый терминал сбора данных CyberBook T52

 **АКТИВНАЯ ССЫЛКА**

- 5" 720x1280 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- MTK Quad-Core 8735b
- Android
- 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- Съёмная батарея 4000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	MTK Quad Core 8735b	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	1Гб/2Гб DDR3	Камера	2,0Мп фронтальная камера 8,0/13Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	8Гб/16Гб/32Гб/64Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; слот SIM x1; 5pin Pogo Pin; выход на наушники 3,5мм x1;
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	5" 720x1280 IPS емкостный, мультитач	Батарея	5000мАч съёмная
ОС	Android	Габариты и вес	156x74x17мм, 260 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый терминал сбора данных CyberBook T42

 **АКТИВНАЯ ССЫЛКА**

- 4" 480x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- MTK Quad-Core 8735b
- Android
- 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- Съёмная батарея 4300мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	MTK Quad Core 8735b	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	1Гб/2Гб DDR3	Камера	2,0Мп фронтальная камера 8,0/13Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	8Гб/16Гб/32Гб/64Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; слот SIM x1; 5pin Pogo Pin; выход на наушники 3,5мм x1;
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	4" 480x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	4300мАч съёмная батарея
ОС	Android	Габариты и вес	155x72x25мм, 292 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый ноутбук Cyberbook S884

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 14" 1366x768 матрица
- Резистивный мультитач экран
- Intel® Core™ i5
- Windows 10 Pro/ Astralinux
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- Сканер отпечатков пальцев
- RS232/RJ45(до двух)
- Батарея 7800мАч (до 8,5 часов работы)
- Режим "Стелс"
- Режим ночное видение
- IP53, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Core™ i5	Защищённость	IP53, MIL-STD-810G; ASTM 4169-08
Оперативная память	до 32Гб DDR4	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	500-2000Гб HDD/128-512Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; HDMI x1; VGA x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1
ODD	DVD±RW	Считыватели	Сканер отпечатков пальцев; Smart Card reader x1
Дисплей	14" 1366x768 резистивный, мультитач	Батарея	7800мАч (до 8,5 часов работы)
ОС	Windows 10 Pro/ AstraLinux	Габариты и вес	342 мм x 245 мм x 47 мм, 3,4 кг
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -20°С ~ +50°С Хранение - от -40°С до +71°С Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый ноутбук CyberBook S395/S895

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 15,6" Full HD 1980x1080 матрица
- Intel® Pentium™ 3825U/Intel® Core™ i5
- Windows 10 Pro/Astralinux
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- RS232/RJ45
- Батарея 7980мАч (до 8,5 часов работы)
- IP5X, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Pentium™ 3825U/Intel® Core™ i5	Защищённость	IP5X, MIL-STD-810G
Оперативная память	до 16Гб DDR4	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	500-2000Гб HDD/128-512Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; HDMI x1; VGA x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1;
ODD	DVD±RW	Считыватели	Считыватель Smart Card x1; Считыватель SD card x1
Дисплей	15" 1980x1024 HD матрица	Батарея	7980мАч (до 8,5 часов работы)
ОС	Windows 10 Pro/ AstraLinux	Габариты и вес	375 мм x 295 мм x 273 мм, 2,6 кг
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая 0°С ~ +50°С Хранение - от -40°С до +71°С Относительная влажность - 5%~95%

Защищенный ноутбук CyberBook R883

 АКТИВНАЯ ССЫЛКА

- 13.3" WXGA 1024x768 матрица
- Сенсорный мультитач экран повышенной яркости
- Intel® Core™ i7-6500U
- Windows 10 Pro/ Astralinux
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- Сканер отпечатков пальцев
- RS232/RJ45x2
- Батарея 7800мАч + 3800мАч (до 19 часов работы от батареи)
- Возможность установки двух накопителей
- Режим "Стелс"
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Core™ i7-6500U	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	До 32Гб DDR4	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	500-2000Гб HDD/60-1024Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x3; USB 3.0 x1; HDMI x1/ VGA x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x2; RS232 x1;
ODD	DVD±RW	Считыватели	Сканер отпечатков пальцев; Smart Card reader x1; PCMCIA Type II x1; SD card reader
Дисплей	14" 1366x768 резистивный, мультитач	Батарея	7800мАч + 3800мАч батареи(опция) до 19 часов работы)
ОС	Windows 10 Pro/ AstraLinux	Габариты и вес	305 мм x 267 мм x 67 мм, 3.63 кг
Сети	Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -30°C ~ +60°C Хранение -51°C ~ +71°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищенный ноутбук CyberBook T S854D

- 14" 1920x1080 IPS матрица, 1000 нит
- SLR*, мультитач сенсор*, 3 режима на выбор*, реж. ночного видения
- Intel® Core™ Kaby Lake i5-8250
- Windows10 Pro 64-бит, Linux
- 3G/4G(LTE), Wi-Fi, BT5.0, GPS/GLONASS
- NFC, сканер отпечатка пальца
- Осн. 4700 мА/ч (12 ч), доп. 4700 мА/ч*, доп на 5 мин (для «горячей» замены*)
- IP53, MIL-STD-810G

ASTRALINUX



Спецификация			
Процессор	Intel® Core™ Kaby Lake i5-8250	Защищённость	IP 53, MIL-STD-810G
Оперативная память	8/16*/32* Гб DDR	Камера	2 Мп камера с функцией со-хранения приватности
Жесткий диск	SSD: 256 Гб/ 512 Гб/ 1* Тб или HDD: до 2 Тб* Второй накопитель*	Порты ввода-вывода	HDMI TypeA x1 (mini-DP x2*), USB2.0 x2, USB3.1 x2, выход на наушники 3.5 мм, разъем для док-станции, RJ45 x1, SIM x1, VGAX1, RS232x1 (RS422*, RS485*), SDx1, SmarCardx1, DC-inx1, Kensingtonx1
Карта памяти	Считыватель SD-card	Считыватели	Сканер отпечатка пальца*, модуль NFC/RFID*
Дисплей	14" 1920x1080, 1000 нит*, SLR*, Мультитач сенсор* Режимы сенсора*: влажные руки, перчатки, программируемый стилус Режим ночного видения*	Батарея	Основной Li-Ion 4700 мА/ч, 12 часов Дополнительный Li-Ion 4700 мА/ч* Доп. аккумулятор на 5 минут для «горячей» замены*
ОС	Windows10 Pro 64-бит, Linux	Габариты и вес	350 мм x 282 мм x 38 мм, 2300 г
Сети	3G/4G LTE*, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS* Антенны GPS, WWAN, WLAN*	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -51°C — +71°C Влажность: 5%~ 95%

Аксессуары

Ремни						
Автомобильные держатели						
Адаптеры	<p>Автомобильный адаптер для ноутбуков</p>		<p>Автомобильный адаптер для планшетов (кроме T422)</p>		<p>Адаптер 3 в 1</p>	
Док станции	<p>Q62</p>	<p>Q62</p>	<p>R883</p>	<p>T186/T116/T122</p>	<p>T186/T116/T122</p>	<p>Автомобильная док станция</p>
Другое	<p>T122/T422</p>	<p>Батарея для смартфона</p>	<p>Зарядное устройство на 2 батареи T711</p>	<p>Зарядное устройство на 8 батарей T711</p>	<p>Защитное стекло для планшета</p>	<p>Пистолетный держатель Q62/T42/T52</p> <p>Стилус</p>



Авторизованные дистрибьюторы

ООО «КИБЕРТЕХНО»
 Москва, Строительный проезд, 10
 +7 495 970 00 07
 desten.ru

ООО «Компания Варум»
 Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9
 +7 495 276 07 42
 warum.ru